


Doosan Infracore
Engine BG

Clean Power Solutions Diesel & Gas Engines



Doosan Infracore

Corporate profile


斗山infracore是建设重装备和小型建设装备(Compact Equipment), 机床, 发动机, 附件及在公用事业领域提供世界最高水准产品和服务的全球领先的企业. 斗山infracore为了在所有领域进入全球Top3 推进经营全领域的革新专注于竞争力强化. 另外在全事业领域推进世界最高水准的性能和信赖性的新一代产品开发, 为了确保未来成长动力竭尽全力.

Introduction of Engine Business Group

斗山INFRACORE事业部是 1958年开始生产柴油发动机以来通过不断积累的研究开发能力和生产技术为基础引领韩国发动机事业. 1975年竣工大规模柴油发动机工厂具备量产能力, 1985年成功开发独自技术的发动机定位大韩国最高柴油发动机厂. 斗山INFRACORE 具备发动机组装工厂和素材工厂, 配件加工厂等设备. 生产商用车, 建设机械, 发电机, 船舶, 特殊用等多种型号的柴油发动机和天然气发动机.

1995年低公害柴油发动机, 1998年车辆用天然气(CNG)发动机成功研发, 2000年开发发电机用天然气发动机和高压共轨发动机, 对应 Euro-6 的发动机, 建设装备用Tier 4 Final 发动机在供应. 现在通过年产7万2000台的中大型发动机生产设施生产50~1200马力柴油发动机和200~600马力的天然气发动机. 另外2012年10月竣工具备最尖端设施的年产10万台小型柴油发动机厂, 2013年开始量产山猫装备及叉车用发动机. 斗山小型柴油发动机是主导全球市场的 环保型的产品也是满足于低油耗, 高性能, 低费用的产品. 2013年10月开始装配山猫产品今后会装配与农机, 发电机用等多种装备.

斗山INFRACORE 对应强化的排放标准成功 推出Tier 4 Final 建设机械用发动机, Euro-6 CNG 车辆用发动机, 通过构建先进品质系统和与供应商的紧密合作, 为了达到‘世界最高水准发动机企业’的中长期目标竭尽全力.






1950~2014's

- 1958** AVL社 共同开发 生产船舶用发动机
- 1975** 毛胚铸造新厂及发动机组装新工厂竣工
与曼(MAN) 技术合作, 生产中型发动机
- 1979** 引进SUZU社技术生产小型发动机
-4BA1, 6BB1(2.8, 5.4L)
- 1983** 引进MAN社技术生产大型发动机
-D28 Series(15, 18, 22L)
品质经营(总统奖 / 韩国)
- 1985** 独自技术开发生产 'STORM' 系列发动机(8, 12L)
- 1986** '因STORM' 发动机受到总统奖状(韩国)
- 1988** 生产小型发动机
-3AB1, C223, C240, 4BC2(1.8, 2.2, 2.4, 3.3L)
- 2000** GE12TI 发动机受到优秀奖 (Best Award)
(NGV 2000)
- 2001** 生产Tier 2 发动机
- 2004** 生产装配Common-rail 的 Euro III 发动机
- 2006** 从GM 集团接受 SOY(Supplier Of the Year) 奖
- 2007** 生产 Euro IV 发动机
- 2008** 美国, Atlanta成立 CNG 发动机组装厂
- 2010** 生产 Euro V 发动机
- 2011** 生产Tier 4 Interim 发动机
- 2012** 生产 Tier 4 Final 小型柴油发动机 (1.8, 2.4, 3.4L)
- 2013** 生产发电机用 DP 系列发动机
- 2014** 斗山小型发动机受到革新奖 (2014 UK FLTA)
生产 Euro VI CNG 发动机

Products

车辆用发动机	柴油, 天然气
产业用发动机	柴油
发电机用发动机	柴油, 天然气
动力装置发动机	柴油, 天然气
船舶主机用, 辅机用发动机	柴油

车辆用柴油



DLo6



DLo8



DV11

车辆用发动机

斗山INFRACORE 1995年开始开发低排量的商用车用柴油发动机。

斗山INFRACORE 保有满足全世界多样要求的Euro1~Euro5排放标准的发动机。发达国家需要的Euro6发动机正在开发中，预计2016年量产。


斗山INFRACORE 商用车用柴油发动机现有230PS~450PS(169~331KW)。




发动机技术参数

型号	类型		排量 (Liter)	缸径 × 行程 (mm)	功率 (ISO 3046)		体积(L x W x H) (mm)	净重(kg)	排放标准
	气缸数	进气			最大功率 kW(ps) / rpm	最大扭矩 Nm(kg.m) / rpm			
DE12TI	L6	TI	11.1	123 × 155	250(340) / 2100	1323(135) / 1260	1317 × 874 × 1064	910	EURO1
DE08TIS	L6	TI	8.1	111 × 139	169(230) / 2200	804(82) / 1400	1169 × 1003 × 812	745	EURO2
DE12TIS	L6	TI	11.1	123 × 155	250(340) / 2100	1421(145) / 1260	1317 × 848 × 1095	910	EURO2
DV15TIS	V8	TI	14.6	128 × 142	309(420) / 2100	1666(170) / 1200	1300 × 1021 × 995	1020	EURO2
DL06	L6	TI	5.9	100 × 125	176(240) / 2500	804(82) / 1400	1106 × 973 × 827	606	EURO3
DL08	L6	TI	7.6	108 × 139	235(320) / 2200	1323(135) / 1200	1214 × 801 × 1085	836	EURO3
DV11	V6	TI	11	128 × 142	309(420) / 1800	1833(187) / 1200	1206 × 1031 × 1070	904	EURO3
DL06S	L6	TI	5.9	100 × 125	202(270) / 2500	980(100) / 1400	1201 × 812 × 955	600	EURO4
DL08S	L6	TI	7.6	108 × 139	254(340) / 2200	1422(145) / 1200	1260 × 922 × 1131	815	EURO4
DV11S	V6	TI	11	128 × 142	328(440) / 1900	1883(192) / 1200	1301 × 1084 × 1128	900	EURO4
DL06K	L6	TI	5.9	100 × 125	206(280) / 2500	980(100) / 1400	1201 × 812 × 955	600	EURO5
DL08K	L6	TI	7.6	108 × 139	250(340) / 2200	1421(145) / 1200	1260 × 922 × 1131	815	EURO5
DV11K	V6	TI	11	128 × 142	331(450) / 1900	2107(215) / 1200	1301 × 1084 × 1128	900	EURO5

产业用柴油发动机



D34



DLo6



DLo8

产业用发动机

斗山INFRACORE 开发排量小的柴油发动机满足排放标准比较严格的北美和欧洲地区。

斗山INFRACORE 供应产业用, 农机用的Tier 2, Tier3, Tier 4 Interim 现在保有满足最新排放标准Tier 4 Final的 D18, D24, D34, DL06 发动机。



斗山INFRACORE 产业用发动机可装配多种型号的装备。斗山INFRACORE 现有产业用发动机功率端是37KW~245KW。



发动机技术参数

型号	类型		排量 (Liter)	缸径 × 行程 (mm)	功率 (ISO 3046)		体积(L × W × H) (mm)	净重(kg)	排放标准
	气缸数	进气			最大功率 kW(ps) / rpm	最大扭矩 Nm(kg.m) / rpm			
DB58S	L6	NA	5.8	102 × 118	74(100) / 2200	363(37) / 1600	1163 × 632 × 756	470	Tier2 / Stagell
DB58TIS	L6	TI	5.8	102 × 118	127(173) / 2000	696(71) / 1400	1210 × 791 × 890	480	Tier2 / Stagell
DE08TS	L6	TC	8.1	111 × 139	118(160) / 2200	617(63) / 1400	1166 × 727 × 1159	800	Tier2 / Stagell
DE08TIS	L6	TI	8.1	111 × 139	156(212) / 2100	922(94) / 1300	1247 × 998 × 1146	800	Tier2 / Stagell
DE12TIS	L6	TI	11.1	123 × 155	238(323) / 2000	1323(135) / 1400	1379 × 1033 × 1310	900	Tier2 / Stagell
DL06	L6	TI	5.9	100 × 125	129(175) / 1900	804(82) / 1400	1069 × 858 × 1164	560	Tier3 / StagellIA
DL08	L6	TI	7.6	108 × 139	217(295) / 2100	1196(122) / 1300	1307 × 953 × 1182	770	Tier3 / StagellIA
DV11	V11	TI	11	128 × 142	245(333) / 1800	539(157) / 1200	1097 × 1028 × 1319	930	Tier3 / StagellIA
DL06KA	L6	TI	5.9	100 × 125	138(188) / 1900	804(82) / 1400	1106 × 780 × 1158	645	Tier4i / StagellIB
DL06KB	L6	TI	5.9	100 × 125	128(174) / 2100	804(82) / 1400	1106 × 780 × 1158	645	Tier4i / StagellIB
DL08K	L6	TI	7.6	108 × 139	213(290) / 1800	1275(130) / 1300	1324 × 958 × 1249	855	Tier4i / StagellIB
DL06P	L6	TI	5.9	100 × 125	141(192) / 1900	804(82) / 1400	1280 × 805 × 1173	645	Tier4f / StagelV
D18	L3	TI	1.8	90 × 94	37(50) / 2800	165 / 1600	524 × 574 × 673	163	Tier4f / StagelV
D24	L4	TI	2.4	90 × 94	55(74) / 2600	280 / 1600	556 × 673 × 690	204	Tier4f / StagelV
D34	L4	TI	3.4	98 × 113	82(110) / 2400	430 / 1400	580 × 701 × 769	265	Tier4f / StagelV

发电机 & 动力性柴油发动机



PU158TI



DP158

发电机用发动机 (G Drive / G Pac)

型号	类型		排量 (Liter)	缸径 x 行程 (mm)	功率 (ISO 3046 / 8528)				体积(L x W x H) (mm)	净重(kg)
	气缸数	进气			kWm(ps), 50Hz		kWm(ps), 60Hz			
					常用	备用	常用	备用		
DP066TA	L6	TC	5.8	102 × 118	77(104)	85(115)	108(147)	120(163)	1144 × 705 × 836	450
DP066LA	L6	TI	5.8	111 × 139	104(141)	115(156)	122(165)	135(183)	1144 × 705 × 836	475
DP086TA	L6	TC	8.1	111 × 139	137(186)	152(207)	168(228)	187(254)	1242 × 746 × 1113	790
P086TI	L6	TI	8.1	111 × 139	177(240)	199(270)	205(279)	223(303)	1242 × 923 × 1095	790
DP086LA	L6	TI	8.1	111 × 139	201(273)	224(305)	228(310)	253(344)	1242 × 1122 × 1113	790
P126TI	L6	TI	11.1	123 × 155	241(328)	272(370)	278(378)	298(405)	1384 × 1109 × 1195	910
P126TI-II	L6	TI	11.1	123 × 155	265(360)	294(400)	307(418)	342(465)	1384 × 1109 × 1195	915
P158FE	V8	TI	14.6	128 × 142	492(669)	441(600)	441(600)	402(546)	1492 × 1389 × 1240	997
P158LE-1	V8	TI	14.6	128 × 142	327(444)	362(492)	366(498)	402(546)	1389 × 1389 × 1216	950
P158LE	V8	TI	14.6	128 × 142	363(494)	414(563)	402(547)	458(623)	1389 × 1389 × 1216	950
DP158LC	V8	TI	14.6	128 × 142	408(555)	449(610)	466(634)	513(697)	1274 × 1138 × 1207	1155
DP158LD	V8	TI	14.6	128 × 142	464(630)	510(693)	505(687)	556(756)	1274 × 1138 × 1207	1155
P180FE	V10	TI	18.3	128 × 142	556(700)	515(700)	496(675)	452(615)	1539 × 1389 × 1250	1188
DP180LA	V10	TI	18.3	128 × 142	502(683)	552(750)	559(760)	615(836)	1592 × 1389 × 1223	1250
DP180LB	V10	TI	18.3	128 × 142	556(756)	612(832)	601(817)	661(899)	1592 × 1389 × 1223	1250
P222FE	V12	TI	21.9	128 × 142	711(967)	659(896)	612(832)	567(774)	1719 × 1389 × 1305	1650
DP222LA	V12	TI	21.9	128 × 142	60 Hz Only		670(911)	737(1002)	1738 × 1389 × 1258	1420
DP222LB	V12	TI	21.9	128 × 142	604(821)	664(903)	711(967)	782(1063)	1738 × 1389 × 1258	1420
DP222LC	V12	TI	21.9	128 × 142	657(894)	723(983)	753(1023)	828(1126)	1738 × 1389 × 1258	1420


动力用发动机 (P Drive / P Pac)

型号	类型		排量 (Liter)	缸径 x 行程 (mm)	功率 (ISO 3046)		体积(L x W x H) (mm)	净重(kg)
	气缸数	进气			最大功率 kW(ps) / rpm	最大扭矩 Nm(kg.m) / rpm		
PU066	L6	NA	5.8	102 × 118	85(116) / 2800	353(36) / 1600	1155 × 705 × 775	450
PU086	L6	NA	8.1	111 × 139	118(160) / 2200	588(60) / 1600	1244 × 716 × 900	780
PU086T	L6	TC	8.1	111 × 139	151(205) / 2200	793(81) / 1400	1277 × 824 × 1001	780
PU086TI	L6	TI	8.1	111 × 139	213(290) / 2200	1095(112) / 1600	1242 × 918 × 1100	792
PU126TI	L6	TI	11.1	123 × 155	294(400) / 2100	1521(155) / 1400	1383 × 870 × 1207	910
PU158TI	V8	TI	14.6	128 × 142	397(540) / 2100	2117(216) / 1500	1484 × 1389 × 1162	950
PU180TI	V10	TI	18.3	128 × 142	478(650) / 2100	2303(235) / 1500	1557 × 1389 × 1248	1175
PU222TI	V12	TI	21.9	128 × 142	588(800) / 2100	3205(327) / 1500	1717 × 1389 × 1288	1575

消防泵用发动机 (For Fire Pump)

型号	类型		排量 (Liter)	缸径 x 行程 (mm)	功率 (ISO 3046)		体积(L x W x H) (mm)	净重(kg)
	气缸数	进气			最大功率 kW(ps) / rpm	最大扭矩 Nm(kg.m) / rpm		
PU086	L6	NA	8.1	111 × 139	121(165) / 2450	559(57) / 1500	1117 × 759 × 977	780
PU086T	L6	TC	8.1	111 × 139	173(235) / 2450	902(92) / 1400	1183 × 824 × 1074	790
PU086TI	L6	TI	8.1	111 × 139	228(310) / 2450	1177(120) / 1500	1116 × 728 × 1106	800
PU126TI	L6	TI	11.1	123 × 155	294(400) / 2100	1588(162) / 1400	1223 × 890 × 1095	925
PU158TI	V8	TI	14.6	128 × 142	408(555) / 2350	2384(243) / 1470	1229 × 1140 × 1205	1000
PU180TI	V10	TI	18.3	128 × 142	511(695) / 2350	2894(295) / 1470	1295 × 1140 × 1262	1225
PU222TI	V12	TI	21.9	128 × 142	625(850) / 2350	3668(374) / 1470	1453 × 1140 × 1292	1650

船舶主机 & 辅机用发动机



Lo66TI



4V158TI



V180TI



V222TI

船舶用发动机

斗山INFRACORE 现有118KW~883KW的13个型号的过负荷, 中负荷, 轻负荷发动机

斗山INFRACORE 船舶用发动机满足IMO 排放标准而燃油效率极高.

斗山INFRACORE 用On board 电子功率封装 提供周期性发动机.

斗山INFRACORE 有77KW~588KW的13种型号的辅机用发动机和符合这13个型号的主机用发动机.



船舶主机用 发动机

型号	类型		排量 (Liter)	缸径 x 行程 (mm)	功率 (ISO 3046 kW(ps)/rpm)			体积(L x W x H) (mm)	净重 (kg)	排放标准
	气缸数	进气			过负荷	中负荷	轻负荷			
L066TI	L6	TI	5.8	102 × 118	132(180) / 2200	-	-	1352 × 800 × 917	535	TIER2
L136	L6	NA	8.1	111 × 139	118(160) / 2200	-	-	1266 × 875 × 937	743	TIER1
L136T	L6	TC	8.1	111 × 139	147(200) / 2200	-	177(240) / 2500	1351 × 893 × 937	748	TIER1
L136TI	L6	TI	8.1	111 × 139	169(230) / 2200	-	-	1364 × 911 × 937	773	TIER2
L086TI	L6	TI	8.1	111 × 139	210(285) / 2100	232(315) / 2300	265(360) / 2500	1364 × 919 × 965	790	TIER2
MD196T	L6	TC	11.1	123 × 155	206(280) / 2000	-	-	1397 × 931 × 1077	975	TIER1
MD196TI	L6	TI	11.1	123 × 155	235(320) / 2000	-	-	1397 × 933 × 1077	1009	TIER2
L126TI	L6	TI	11.1	123 × 155	265(360) / 2000	294(400) / 2100	-	1414 × 933 × 1077	1060	TIER2
V158TI	V8	TI	14.6	128 × 142	353(480) / 1800	397(540) / 2100	500(680) / 2300	1657 × 1226 × 1397	1350	TIER2
V180TI	V10	TI	18.3	128 × 142	441(600) / 1800	478(650) / 2100	603(820) / 2300	1815 × 1227 × 1576	1550	TIER2
V222TI	V12	TI	21.9	128 × 142	530(720) / 1800	588(800) / 2100	736(1000) / 2300	1973 × 1233 × 1606	1750	TIER2
4V158TI	V8	TI	14.6	128 × 142	390(530) / 1800	441(600) / 2100	588(800) / 2300	1558 × 1237 × 1334	1540	TIER2
4V222TI	V12	TI	21.9	128 × 142	588(800) / 1800	647(880) / 2100	883(1200) / 2300	1874 × 1243 × 1548	1920	TIER2

船舶辅机用发动机

型号	类型		排量 (Liter)	缸径 x 行程 (mm)	功率 (ISO 3046 / 8528)		体积(L x W x H) (mm)	净重 (kg)	排放标准
	气缸数	进气			kW(ps)@1800rpm	kW(ps)@1500rpm			
AD066TI	L6	TI	5.8	102 × 118	110(150)	96(130)	1042 × 800 × 891	535	TIER2
AD136	L6	NA	8.1	111 × 139	93(126)	77(105)	1182 × 770 × 925	735	TIER1
AD136T	L6	TC	8.1	111 × 139	125(170)	107(145)	1182 × 770 × 925	748	TIER1
AD136TI	L6	TI	8.1	111 × 139	138(188)	115(157)	1182 × 825 × 925	773	TIER2
AD086TI	L6	TI	8.1	111 × 139	186(253)	151(205)	1182 × 825 × 962	790	TIER2
AD196T	L6	TC	11.1	123 × 155	181(246)	154(210)	1193 × 854 × 1072	975	TIER1
AD196TI	L6	TI	11.1	123 × 155	199(270)	173(235)	1193 × 854 × 1072	1009	TIER2
AD126TI	L6	TI	11.1	123 × 155	247(336)	206(280)	1193 × 854 × 1072	1060	TIER2
AD158TI	V8	TI	14.6	128 × 142	353(480)	302(410)	1037 × 1222 × 1072	1295	TIER2
AD180TI	V10	TI	18.3	128 × 142	441(600)	357(485)	1195 × 1222 × 1169	1545	TIER2
AD222TI	V12	TI	21.9	128 × 142	530(720)	446(606)	1353 × 1222 × 1199	1735	TIER2
4AD158TI	V8	TI	14.6	128 × 142	390(530)	325(442)	1205 × 1237 × 1117	1540	TIER2
4AD222TI	V12	TI	21.9	128 × 142	588(800)	491(661)	1521 × 1243 × 1236	1920	TIER2

船舶主机 & 辅机用发动机



GL08K



GL11K



GV222TI

天然气发动机

斗山INFRACORE 一直参与在环保和有效使用新能源领域.

1998年在开发韩国以及出口与全球市场的装配客车的CNG(Compressed Natural Gas) 发动机.

最近开发产业用机械, 装配发电机的LPNG (Low Pressure Natural Gas) 发动机.

斗山INFRACORE 现有 128KW~451KW 的 Euro 6 CNG 发动机.

最近排放标准发动机

斗山天然气发动机能满足与比较严格的US EPA和CARB排放标准.

提高燃油效率

最佳化的燃料燃烧可达到降低油耗这个直接给客户带来减少费用的效果.

容易安装发动机

斗山天然气发动机是Gen-Pack 型(水箱, 中冷器, 安装在底架上), 装配方便.

斗山Gen-Pack 型是 装配发电机时 费用和空间达到最小化的效果.

汽车用天然气发动机

型号	类型		排量 (Liter)	缸径 x 行程 (mm)	功率 (ISO 1586)		体积(L x W x H) (mm)	净重(kg)	排放标准
	气缸数	进气			最大功率 kW(ps) / rpm	最大扭矩 Nm(kg.m) / rpm			
GL08K	L6	TI	8.1	111 × 139	191(260) / 2300	980(100) / 1400	1178 × 1060 × 1006	745	EURO5
GL11K	L6	TI	11.1	123 × 155	250(340) / 2100	1373(140) / 1300	1372 × 834 × 1064	910	EURO5
	L6	TI	11.1	123 × 155	213(290) / 2200	1266(125) / 1260	1188 × 1125 × 1087	916	US2010 (MY12)
GL08P	L6	TI	8.1	111 × 139	191(260) / 2300	980(100) / 1400	1178 × 1135 × 1012	745	EURO6
GL11P	L6	TI	11.1	123 × 155	250(340) / 2100	1373(140) / 1300	1317 × 1217 × 1076	930	EURO6

发电机组用天然气发动机

型号	类型		排量 (Liter)	缸径 x 行程 (mm)	功率 (ISO 3046 / 8528)		体积(L x W x H) (mm)	净重(kg)	排放标准
	气缸数	进气			kW(ps)@1800rpm 常用 / 备用	kW(ps)@1500rpm 常用 / 备用			
GE08TI	L6	TI	8.1	111 × 139	165(224) / 150(204)	141(191) / 128(174)	1415 × 925 × 1400	820	-
GE12TI	L6	TI	11.1	123 × 155	220(299) / 200(272)	192(262) / 175(238)	1672 × 1039 × 1435	1010	-
GV158TI	V8	TI	14.6	128 × 142	297(404) / 270(367)	253(344) / 230(313)	1587 × 1238 × 1455	1230	-
GV180TI	V10	TI	18.3	128 × 142	374(508) / 340(462)	319(434) / 290(394)	1745 × 1236 × 1596	1415	-
GV222TI	V12	TI	21.9	128 × 142	451(613) / 410(557)	385(523) / 350(476)	1924 × 1243 × 1626	1620	-

作为全球企业的履行义务

世界各地因自然灾害需要修复家园的地方提供装备或人员等灾难地区直接支援和建设学校等准备未来的基础建设的部分也一起支援。



成立斗山希望小学

中国法人DICC和DISD 企业利益返还社会 2001年开始参与在贫困地区建设希望小学的事业,过去10年 捐给‘中国青少年基金会’建设希望小学。




中国四川省地震灾害恢复支援

2008年5月四川省发生地震灾害时斗山工程机械为中心进行现金,装备支援,地区员工捐款等活动,作为外企第一个参与灾害恢复作业。



日本核泄漏安全事故恢复支援

2011年3月根据日本大地震的核电站泄漏事故恢复作业为了有效安全进行支援装配遥控装置的紧凑型转载机,支援装配7个摄像头和温度传感器,装配无线电接收装置及辐射传感器的山猫 Compact Track Loader T300 在危险的现场起到非常重要的作用。



智利煤矿救援支援

2010年8月智利圣地亚哥发生的事故中为了救援地下2000被埋的矿工,支援便携式电源和压缩机,灯塔等



海地大地震救援活动

2010年1月海地发生大地震支援恢复所需的设施和的装备。



支援联合国儿童基金会

为了第3世界的儿童脱离饥饿持续支援联合国儿童基金会。

SUPPORTING SPORTS AND ARTS

通过文化艺术的社会贡献

斗山INFRACORE 通过展开艺术, 文化, 体育等多方面后援 扩散企业和社会的共感.



支援世界最高历史和权威英国公开赛冠军

The Open Championship 1860年创建历史悠久的传统大会每年有25万名观众参与通过 BBC和 ESPN欧洲及美洲地区, 转播全世界 163个国家. 斗山INFRACORE 是 Mercedes-Benz, HSBC 等 5个公司作为后援公司共同参与.

Sports

世界4大赛车大会 NASCAR 名闻队 Joe Gibbs Racing

技术赞助商1998年开始斗山INFRACORE 后援的 JGR队是NASCAR 综合排名 Top 10的名闻队.
赛车用车辆每周需要2000件以上的零件, 19台斗山机床负责生产该零件.



Arts

通过艺术的社会贡献

斗山INFRACORE 在首尔和纽约各运营非盈利性的美术馆和艺术中心 培养年轻创作者发掘潜在的作品, 培育和培育(Art Incubator) 的作用



Doosan Infracore Co., Ltd

<http://www.doosaninfracore.com>

489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, 401-702, Korea

Engine Sales www.doosaninfracore.com/engines

21st Floor, Doosan Tower, 275 Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul, 100-730, Korea

Tel : +82-2-3398-8400 / Fax : +82-2-3398-8509

Email : enginesales@doosan.com

